

## **ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДОВЖЕНОГО ДО 320 ДНІВ НА РІК ПАСОВИЩНОГО УТРИМАННЯ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ**

**Ю.В.Вдовиченко**

Лабораторія селекції м'ясних порід ІРГТ УААН

*Встановлено високу ефективність впровадження нової технології подовженого до 320 днів на рік пасовищного утримання м'ясної худоби на півдні України.*

### **м'ясне скотарство, південна м'ясна порода, пасовищне утримання**

Галузь м'ясного скотарства необхідно вести інтенсивно, враховуючи прогресивні технології утримання, годівлі, відтворення худоби, нові форми організації і оплати праці відповідно до зони розведення та породність м'ясної худоби.

Південь за своїми природно-кліматичними умовами дещо відрізняється від інших зон України. Це підвищена температура і сонячна інсоляція влітку, коли в липні-серпні вигорає весь травостій на пасовищах. А також сира та прохолодна осінь, підступна зима з частими відлигами, під час яких прифермерські території, і тваринницькі приміщення затоплюються багнюкою. До цього природно-кліматичного спектра півдня добре адаптована безальтернативна у цьому відношенні нова південна м'ясна порода худоби, що створюється. Вона добре пристосована до вирощування в умовах посушливого степу, має підвищену природну резистентність та чудово перетравлює грубі корми. Саме цим зумовлена й особлива породна технологія годівлі, утримання та відтворення тварин [3].

Відомі технології утримання м'ясної худоби в Україні передбачають почасовий період випасання тварин протягом 200-250 днів на рік [1-2]. Метою наших досліджень була розробка і впровадження нової технології подовженого цілодобового пасовищного утримання м'ясної худоби на півдні України.

**Матеріал та методика досліджень.** Дослідження проводили в СВК "Прикордонник" Кілійського району Одеської області на поголів'ї 450 голів, в тому числі 260 корів нової південної м'ясної породи худоби, що створюється.

М'ясну худобу в господарстві у період 1998-2002 рр. цілодобово утримували до 320 днів на рік на природних пасовищах о.Ермаків (до 2500 га) у гирлі р. Дунай. Проводили направлене випасання певних ділянок острова з підгодівлею худоби мінеральними добавками, приміщення не використовували.

**Результати досліджень.** Встановлені певні етологічні особливості худоби: краще пасуться тварини вранці з 4.00–5.00 години та ін. Виявлені також і деякі проблемні питання, що потребують обов'язкового вирішення

- це, перш за все, охорона худоби, ветеринарні обробки проти гельмінтів, оводів, гнусу та ін.

При цьому встановлено високу ефективність подовженого цілодобового пасовищного утримання м'ясної худоби в порівнянні з традиційним стійлово-вигульно-пасовищним утриманням тварин (таблиця).

**Висновок.** Ефективність запропонованого подовженого цілодобового пасовищного утримання м'ясної худоби складається із зниження витрат на утримання і вирощування худоби на 680,0 грн., та збільшення при цьому отриманого прибутку на 657,6 грн. (на 1 голову). Кращі показники якості яловичини також отримали від худоби дослідної групи, яку утримували на пасовищі.

### Ефективність утримання м'ясної худоби (з розрахунку на 1 корову/рік)

| Показник                                  | Спосіб утримання   |               |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                           | стійлово-пасовищне | пасовищне     |
| Вирощено м'яса в живій масі на 1 гол., кг | 435,0              | 430,0         |
| Витрати на утримання, грн.                | 1230,0             | 550,0         |
| Виручка від реалізації, грн.              | 1957,5             | 1935,0        |
| <b>Прибуток, грн.</b>                     | <b>727,5</b>       | <b>1385,0</b> |
| <b>Рентабельність, %</b>                  | <b>37,2</b>        | <b>71,6</b>   |

### Бібліографічний список

1. Українська технологія виробництва яловичини і формування спеціалізованого м'ясного скотарства (технологічний проект) /Е.М. Доротюк та ін. – К.: Урожай, 1990.- 48 с.

2. Пабат В.О., Угнівенко А.М., Вінничук Д.Т. М'ясне скотарство України: Практичний посібник – К.: Аграрна наука, 1997.- 312 с.

3. Програма селекції худоби південної м'ясної породи на 2002-2010 роки./ Відпов. за вип. Ю.В.Вдовиченко – 2-е вид., доп. і доопр.- К.: Аграрна наука, 2003.- 52 с.

*Установлена высокая эффективность внедрения новой технологии увеличенного до 320 дней в году пастбищного содержания мясного скота на юге Украины.*

*It is established highland efficiency introduction new technology increases to the 320 days a year pasturage beef cattle in the south Ukraine*